

بوابة الربط المركزي Zemismart T1

Zemismart Zigbee Hub T1

الكمية ضمن الباقة: 2



عن المنتج واستخدامه

بوابة سلكية لربط أجهزة Tuya Zigbee المتوافقة وإدارة الإضاءة والحساسات والمشاهد بين مناطق الدوبليكس.

المميزات ودوره في الباقة

يتيح جمع الأجهزة المتوافقة داخل تطبيق واحد، وتشغيل عدة أجهزة من مشهد واحد. يمكن إعداد مشهد وصول أو نوم وربط الحساسات بإجراءات تلقائية. الاتصال السلكي يربط البوابة بالشبكة المنزلية، مع توزيع وحدتين حسب تصميم الطوابق والتغطية.

البيانات الفنية

العلامة / الموديل	Zemismart / T1
البروتوكول	Zigbee
اتصال الشبكة	Ethernet 10/100 Mbps
التغذية	DC 5V / 1A
الأبعاد التقريبية	22 × 98 × 98 مم
التطبيق	Tuya Smart / Smart Life
الأجهزة	مفاتيح / إضاءة / ستائر / حساسات / مقابس
الوظائف	تحكم مركزي / جدول / مشاهد / أتمتة

التركيب والتوافق

يلزم اتصال Ethernet وتغذية مستمرة. توزع الوجدتان وفق الموقع والأجهزة. دعم Apple Home أو Matter غير مؤكد لنسخة T1 في صفحة المنتج؛ يلزم جسر متوافق إذا كان تكامل Apple Home مطلوباً.

مفتاح إضاءة ذكي لمسي 4 Gang - Zigbee

AVATTO Concave Zigbee - 4 Gang

الكمية ضمن الباقة: 15



عن المنتج واستخدامه

تشغيل وإطفاء دوائر الإضاءة باللمس أو التطبيق، مع الجدولة والمشاهد؛ حتى 60 دائرة عند استخدام الدوائر الأربع.

المميزات ودوره في الباقة

كل مفتاح يحتوي على أربع دوائر مستقلة لتشغيل وإطفاء الإضاءة. يمكن ضبط جدول يومي، تنفيذ مشهد مغادرة لإطفاء إنارة مختارة، أو مشاركة التحكم مع الأسرة. الواجهة الزجاجية تجمع بين التحكم اللمسي والتحكم من التطبيق.

البيانات الفنية

العلامة	AVATTO
نسخة الباقة	أربع دوائر - 4 Gang
الانصال	Zigbee
التطبيق	Tuya Smart / Smart Life
التحكم	لمس / تطبيق / صوت عبر النظام المتوافق
الواجهة	زجاجية بتصميم Concave
الجدولة	مؤقت وتشغيل وإيقاف تلقائي
المشاركة	تحكم جماعي ومشاركة عائلية
التوصيل	يتطلب سلك Neutral وبوابة Zigbee

التركيب والتوافق

الصورة لنسخة 4 Gang من معرض Aura. يراجع الحمل الكهربائي وأبعاد علبة الحائط وفق النسخة الموردة قبل التركيب. التشغيل يحتاج بوابة يحتاج جسرا يدعمه Apple Home متوافقة؛ تكامل Zigbee.

كاشف تسرب الغاز الذكي

Tuya Zigbee Smart Gas Leak Detector

الكمية ضمن الباقة: 1



عن المنتج واستخدامه

مراقبة تسرب الغاز وإصدار إنذار محلي وتنبيه على الهاتف، مع إمكانية إعداد مشهد لإغلاق الصمام المتوافق.

المميزات ودوره في الباقة

يجمع بين إنذار صوتي داخل المكان وإشعارات الهاتف عبر البوابة والتطبيق. يمكن إدراجه في أتمتة لإغلاق الصمام عند الإنذار بعد التأكد من التوافق. يناسب مناطق استخدام الغاز؛ وبإرجاع نوع الغاز المدعوم ومكان التركيب وفق دليل الجهاز.

البيانات الفنية

الاتصال	يحتاج بوابة متوافقة - Zigbee
التطبيق	Tuya Smart / Smart Life
الغازات وفق صفحة Aura	الغاز الطبيعي / LPG
عتبة الإنذار المنشورة	CH4 لغاز الميثان 6% LEL
الإنذار الصوتي	عند متر واحد 70 dB
الخامة	ABS
حرارة التشغيل	10- إلى 50+ درجة مئوية
الرطوبة	حتى 95% RH
القابس	أوروبي / أمريكي / أسترالي حسب الإصدار

التركيب والتوافق

يحدد مكان التركيب وفق نوع الغاز ودليل النسخة الموردة. جهد التغذية غير موضح في صفحة Aura وبإرجاع على ملصق الجهاز. أتمتة إغلاق الصمام تحتاج إعدادا واختبارا فعلياً.

متحكم ذكي لصمام المياه أو الغاز

Tuya Zigbee Smart Valve Controller

الكمية ضمن الباقة: 1



عن المنتج واستخدامه

تحريك ذراع الصمام لفتحه أو إغلاقه من التطبيق أو ضمن مشاهد الأمان، مع إمكانية التشغيل اليدوي والجدولة.

المميزات ودوره في الباقة

يحرك ذراع الصمام الموجود ميكانيكيا بدلا من استبدال خط الأنابيب. يتيح فتح وإغلاق الصمام من الهاتف، أو حسب مؤقت ومشهد مبرمج. يفيد في إدارة المياه أو إعداد استجابة لتسرب الغاز بعد تركيب وفحص مناسبين.

البيانات الفنية

البروتوكول	Zigbee 3.0
التغذية	DC 12V
التيار المنشور	1A
عزم الدوران	30-60 كجم.سم
مقاومة العزل	أكبر من 20 MΩ
حرارة التشغيل	10- إلى 50+ درجة مئوية
التطبيق	Tuya Smart / Smart Life
التحكم	يدوي / آلي / جدولة / تطبيق
محتويات العبوة	متحكم صمام + محول طاقة EU

التركيب والتوافق

يركب خارجيا على ذراع الصمام المناسب؛ يلزم فحص المقاس والعزم ومساحة الحركة. يحتاج بوابة Zigbee. تنفيذ سيناريو الغاز يعتمد على التركيب والبرمجة والاختبار.

ريموت Zemismart Zigbee ذكي بالأشعة تحت الحمراء

Zemismart Zigbee IR - ZM-18-USB

الكمية ضمن الباقة: 2



عن المنتج واستخدامه

التحكم في الأجهزة التقليدية ذات ريموت IR، مثل التكييف والتلفزيون والريسيفر، من التطبيق أو ضمن مشهد ذكي.

المميزات ودوره في الباقة

يرسل أوامر الأشعة للأجهزة المتوافقة، ويدعم تعلم أوامر الريموت عند عدم توفر الجهاز ضمن قائمة التطبيق. يمكن جدولة التشغيل أو إعداد مشهد يجمع التلفزيون والتكييف والإضاءة. وجود وحدتين يساعد على خدمة مناطق مختلفة؛ ولا يعني إرسال أمر IR تأكيد الحالة الفعلية للجهاز.

البيانات الفنية

العلامة / الموديل	Zemismart / ZM-18-USB
نوع الجهاز	ريموت IR ذكي بتغذية USB
البروتوكول	Zigbee
التغذية	DC 5V / 1A - USB
مدى الأشعة المنشور	حتى 15 مترا حسب ظروف الاستخدام
زاوية الإرسال	360 درجة
التطبيق	Tuya Smart
تعلم الأوامر	DIY Learning
الوظائف	تحكم من التطبيق / جدولة / مشاهد
التكامل المذكور	عبر نظام متوافق Apple Home / Alexa / Google

التركيب والتوافق

تذكر صفحة Aura ضرورة بوابة Zigbee سلكية؛ لا يعمل مع الهب اللاسلكي. يلزم توصيل USB ومجال أشعة مناسب. تكامل Apple Home يعتمد على البوابة والجسر؛ لا يفترض توفره عبر T1 وحده.

قفل الباب الرئيسي الذكي

Aqara A100 Zigbee Smart Lock

الكمية ضمن الباقة: 1



عن المنتج واستخدامه

إدارة دخول أفراد الأسرة والضيوف عبر البصمة وكلمات المرور وNFC، مع دعم Apple Home وإدارة المستخدمين.

المميزات ودوره في الباقة

يسمح بتخصيص وصول أفراد الأسرة والضيوف، وإضافة بصمات وأكواد وأجهزة NFC. الأكواد المؤقتة أو الدورية تساعد على تنظيم الدخول. يبقى المفتاح الميكانيكي إحدى طرق الفتح، بينما وظائف التطبيق والتحكم البعيد تعتمد على إعداد النظام المتوافق.

البيانات الفنية

العلامة / الموديل	Aqara / ZNMS02ES
اللون	أسود
البروتوكول	Zigbee
عدد طرق الفتح	9 طرق وفق صفحة Aura
البصمات	حتى 50 بصمة
كلمات المرور	حتى 50 رمز PIN
أجهزة NFC	حتى 25 جهازاً
طرق الفتح المحلية	بصمة / PIN / NFC / مفتاح ميكانيكي
الطرق الذكية	Aqara App / Apple Home / Google Assistant
أكواد إضافية	كلمة مرور لمرة واحدة أو دورية


التركيب والتوافق

يراجع سمك الباب واتجاه الفتح وتجهيز الحفر قبل التركيب. خدمات Aqara البعيدة تحتاج بوابة Aqara متوافقة حسب الوظيفة؛ لا يفترض أن T1 بديل عنها. بيانات التغذية والأبعاد تراجع من دليل النسخة.

سماعة ذكية ومركز Apple Home

Apple HomePod mini

الكمية ضمن الباقة: 1



عن المنتج واستخدامه

التحكم الصوتي في الأجهزة المتوافقة عبر Siri وتشغيل الموسيقى، مع العمل كمركز منزلي لمنظومة Apple.

المميزات ودوره في الباقة

يجمع بين تشغيل الموسيقى والتحكم الصوتي في أجهزة المنزل المتوافقة. يمكن طلب تشغيل مشهد أو ضبط الإضاءة عبر Siri، وبت الصوت عبر AirPlay. ميزة Intercom تتيح رسائل صوتية داخل منظومة Apple، ويعمل الجهاز كمركز منزلي لـ Apple Home.

البيانات الفنية

Apple / HomePod mini	العلامة / الموديل
سماعة ذكية	نوع المنتج
Siri	المساعد الصوتي
صوت محيطي 360°	الصوت
Apple HomeKit / Matter	المنزل الذكي
iPhone / iPad / Mac / Apple TV	التكامل
AirPlay / Apple Music	البث والموسيقى
Intercom	التواصل المنزلي
حجم مدمج مناسب للغرف	التصميم

التركيب والتوافق

يلزم إعدادها بحساب Apple وجهاز متوافق وشبكة منزلية. تتحكم في الأجهزة المدعومة داخل Apple Home؛ إضافة HomePod لا تجعل جميع أجهزة Tuya متوافقة تلقائياً.

لوحة تحكم مركزية - ٨ بوصات

Tuya 8 Inch Smart Home Control Panel

الكمية ضمن الباقة: 1



عن المنتج واستخدامه

إدارة الأجهزة والمشاهد من شاشة حائط واحدة، مع مقبض تحكم ونظام صوتي مدمج لتشغيل الموسيقى.

المميزات ودوره في الباقة

تقدم الشاشة واجهة ثابتة لإدارة الأجهزة والمشاهد المتوافقة، المقبض الدوار يسهل ضبط وظائف مدعومة مثل مستوى الصوت. مضخم الصوت المدمج يتيح توصيل سماعات خارجية؛ السماعات وتوصيلاتها تحتاج تجهيزا مستقلا ولا تظهر ضمن قائمة هذه الباقة.

البيانات الفنية

8 Inch IPS / 1280 × 800	الشاشة الرئيسية
1.28 Inch / 240 × 240	الشاشة الثانوية
Android 8.1 / Quad-core A35	النظام / المعالج
2GB RAM / 16GB Storage	الذاكرة
WiFi / Zigbee	الأجهزة المدعومة
2.4 GHz WiFi / LAN / RS485	الشبكة والتكامل
25W / 4-8 Ω-10 × 4 / قنوات 4	النظام الصوتي
Bluetooth 4.0 / AUX-in / TF / USB	مصادر الصوت
FLAC / APE / WAV / MP3 / WMA + Subwoofer	الصيغ / خرج إضافي
Single 86 / Double 86 wall box / رمادي	التركيب / اللون

التركيب والتوافق

تعمل كواجهة Tuya للأجهزة المتوافقة؛ لا يوجد تأكيد في الصفحة على تشغيل Apple Home مباشرة عليها. يلزم مراجعة التغذية وأبعاد التركيب وتوصيلات السماعات قبل التنفيذ.