

## بوابة الربط المركزي Zemismart T1

Zemismart Zigbee Hub T1

الكمية ضمن الباقة: 2



### عن المنتج واستخدامه

بوابة سلكية لربط أجهزة Tuya Zigbee المتوافقة وإدارة الإضاءة والحساسات والمشاهد بين مناطق الدوبليكس.

### المميزات ودوره في الباقة

يتيح جمع الأجهزة المتوافقة داخل تطبيق واحد، وتشغيل عدة أجهزة من مشهد واحد. يمكن إعداد مشهد وصول أو نوم وربط الحساسات بإجراءات تلقائية. الاتصال السلكي يربط البوابة بالشبكة المنزلية، مع توزيع وحدتين حسب تصميم الطوابق والتغطية.

### البيانات الفنية

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zemismart / T1                          | العلامة / الموديل |
| Zigbee                                  | البروتوكول        |
| Ethernet 10/100 Mbps                    | اتصال الشبكة      |
| DC 5V / 1A                              | التغذية           |
| 22 x 98 x 98 مم                         | الأبعاد التقريبية |
| Tuya Smart / Smart Life                 | التطبيق           |
| مفاتيح / إضاءة / ستائر / حساسات / مقابس | الأجهزة           |
| تحكم مركزي / جدول / مشاهد / أتمتة       | الوظائف           |


### التركيب والتوافق

يلزم اتصال Ethernet وتغذية مستمرة. توزع الوجدتان وفق الموقع والأجهزة. دعم Apple Home أو Matter غير مؤكد لنسخة T1 في صفحة المنتج؛ يلزم جسر متوافق إذا كان تكامل Apple Home مطلوباً.

## مفتاح إضاءة Avera Zigbee - 4 Gang Flat

Avera Zigbee Switch - 4 Gang Flat

الكمية ضمن الباقة: 15



### عن المنتج واستخدامه

مفتاح لمس زجاجي للتحكم في أربع دوائر إضاءة مستقلة، تضم الباقة 15 مفتاحاً لتشغيل ما يصل إلى 60 دائرة حسب التوصيلات.

### المميزات ودوره في الباقة

يتيح تشغيل وإطفاء كل دائرة من لوحة اللمس أو التطبيق، وإنشاء جداول ومشاهد يومية مثل الوصول والنوم والمغادرة. يمكن مشاركة التحكم مع الأسرة وإضافة الإضاءة إلى روتينات Alexa عند إعداد الربط المتوافق.

### البيانات الفنية

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| العلامة          | Avera                                 |
| النسخة           | أربع دوائر مستقلة - 4 Gang Flat       |
| الانصال          | Zigbee                                |
| التغذية المنشورة | 220V                                  |
| القدرة المنشورة  | وفق النسخة الموردة - 600W             |
| الواجهة          | زجاجية لمسية                          |
| التطبيق          | Tuya Smart / Smart Life               |
| التحكم           | لمس / تطبيق / صوت عبر النظام المتوافق |
| التكامل          | Amazon Alexa / Google Home            |

### التركيب والتوافق

تراجع القدرة المسموحة لكل دائرة وطريقة التوصيل وسلك Neutral وأبعاد العلبة من دليل النسخة قبل التركيب. يحتاج بوابة Zigbee متوافقة.

## كاشف تسرب الغاز الذكي

Tuya Zigbee Smart Gas Leak Detector

### الكمية ضمن الباقة: 1



### عن المنتج واستخدامه

مراقبة تسرب الغاز وإصدار إنذار محلي وتنبيه على الهاتف، مع إمكانية إعداد مشهد لإغلاق الصمام المتوافق.

### المميزات ودوره في الباقة

يجمع بين إنذار صوتي داخل المكان وإشعارات الهاتف عبر البوابة والتطبيق. يمكن إدراجه في أتمتة لإغلاق الصمام عند الإنذار بعد التأكد من التوافق. يناسب مناطق استخدام الغاز؛ وبإرجاع نوع الغاز المدعوم ومكان التركيب وفق دليل الجهاز.

### البيانات الفنية

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| الاتصال               | يحتاج بوابة متوافقة - Zigbee          |
| التطبيق               | Tuya Smart / Smart Life               |
| الغازات وفق صفحة Aura | الغاز الطبيعي / LPG                   |
| عتبة الإنذار المنشورة | CH4 لغاز الميثان 6% LEL               |
| الإنذار الصوتي        | عند متر واحد 70 dB                    |
| الخامة                | ABS                                   |
| حرارة التشغيل         | 10- إلى 50+ درجة مئوية                |
| الرطوبة               | حتى 95% RH                            |
| القابس                | أوروبي / أمريكي / أسترالي حسب الإصدار |

### التركيب والتوافق

يحدد مكان التركيب وفق نوع الغاز ودليل النسخة الموردة. جهد التغذية غير موضح في صفحة Aura وبإرجاع على ملصق الجهاز. أتمتة إغلاق الصمام تحتاج إعدادا واختبارا فعلياً.

# متحكم ذكي لصمام المياه أو الغاز

Tuya Zigbee Smart Valve Controller

الكمية ضمن الباقا: 1



## عن المنتج واستخدامه

تحريك ذراع الصمام لفتحه أو إغلاقه من التطبيق أو ضمن مشاهد الأمان، مع إمكانية التشغيل اليدوي والجدولة.

## المميزات ودوره في الباقا

يحرك ذراع الصمام الموجود ميكانيكيا بدلا من استبدال خط الأنابيب. يتيح فتح وإغلاق الصمام من الهاتف، أو حسب مؤقت ومشهد مبرمج. يفيد في إدارة المياه أو إعداد استجابة لتسرب الغاز بعد تركيب وفحص مناسبين.

## البيانات الفنية

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| البروتوكول     | Zigbee 3.0                 |
| التغذية        | DC 12V                     |
| التيار المنشور | 1A                         |
| عزم الدوران    | 30-60 كجم.سم               |
| مقاومة العزل   | أكبر من 20 MΩ              |
| حرارة التشغيل  | 10- إلى 50+ درجة مئوية     |
| التطبيق        | Tuya Smart / Smart Life    |
| التحكم         | يدوي / آلي / جدولة / تطبيق |
| محتويات العبوة | متحكم صمام + محول طاقة EU  |

## التركيب والتوافق

يركب خارجيا على ذراع الصمام المناسب؛ يلزم فحص المقاس والعزم ومساحة الحركة. يحتاج بوابة Zigbee. تنفيذ سيناريو الغاز يعتمد على التركيب والبرمجة والاختبار.

## ريموت Tuya Zigbee بالأشعة تحت الحمراء

Tuya Zigbee IR Remote Control

الكمية ضمن الباقة: 2



### عن المنتج واستخدامه

يضيف التكييف والتلفزيون والأجهزة ذات ريموت الأشعة تحت الحمراء إلى التحكم من التطبيق. وحدتان لخدمة طابقين أو منطقتين مختلفتين.

### المميزات ودوره في الباقة

يجمع أجهزة الريموت التقليدي داخل مشاهد المنزل الذكي؛ مثل تجهيز التكييف عند الوصول أو إيقاف التلفزيون في وقت النوم. يساعد توزيع وحدتين على تغطية مناطق منفصلة، مع ضبط موقع كل وحدة حسب الأجهزة والعوائق.

### البيانات الفنية

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| العلامة            | Tuya                               |
| الموديلات المنشورة | حسب النسخة ZS06 / ZS08             |
| الاتصال            | Zigbee 3.0                         |
| تردد الأشعة        | 38 kHz                             |
| المدى المنشور      | حتى 12 مترا حسب ظروف الاستخدام     |
| التغذية            | DC 5V / 1A                         |
| التطبيق            | Smart Life                         |
| التكامل            | Amazon Alexa / Google Home         |
| الاستخدام          | تكييف / تلفزيون / أجهزة IR متوافقة |

### التركيب والتوافق

يوضع في مجال رؤية الأجهزة ويحتاج تغذية مستمرة وبوابة Zigbee متوافقة. ملف الريموت وتوافق الجهاز يحددان الأوامر المتاحة؛ إرسال الأمر لا يؤكد حالة الجهاز.

## قفل الباب الذكي Catchface K2 Cateye

Catchface K2 Cateye Smart Lock

### الكمية ضمن الباقا: 1



### عن المنتج واستخدامه

قفل تلقائي للباب الرئيسي يجمع بين التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه والبصمة، مع كاميرا عين باب لمراقبة الزائر وشاشة داخلية.

### المميزات ودوره في الباقا

يتيح دخولا مرنا لأفراد الأسرة والضيوف بطرق متعددة، مع بقاء المفتاح الميكانيكي للطوارئ. الكاميرا ووظيفة الفيديو تساعدان على رؤية الزائر والتحدث معه، بينما تجمع الشاشة الداخلية متابعة المدخل مع إدارة الوصول من التطبيق.

### البيانات الفنية

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Catchface / K2 Cateye                       | العلامة / الموديل    |
| وجه 3D / بصمة / رمز / بطاقة / مفتاح / تطبيق | طرق الدخول           |
| كاميرا مدمجة / مكالمات فيديو ثنائية الاتجاه | الكاميرا والاتصال    |
| شاشة داخلية عالية الدقة؛ المقاس غير منشور   | الشاشة               |
| 300 اعتماد؛ منها 100 مستخدم بصمة            | سعة المستخدمين       |
| 0.3 ثانية                                   | سرعة التعرف المنشورة |
| 5000 mAh                                    | البطارية المنشورة    |
| 40 إلى 120 مم                               | سمك الباب            |
| سبيكة معدنية / أسطوانة أمان C-Level         | الخامة / الأسطوانة   |
| Tuya Smart                                  | التطبيق              |

### التركيب والتوافق

تراجع ملاءمة جسم القفل والحفر واتجاه الفتح ونوع الباب قبل التركيب. وظائف التطبيق والفيديو تحتاج إعداد الشبكة والحساب؛ تراجع التغذية والشحن من دليل النسخة.

## شاشة Amazon Echo Show 8 الذكية

Amazon Echo Show 8

الكمية ضمن الباقة: 1



## عن المنتج واستخدامه

واجهة لمس وصوت للمنزل الذكي عبر Alexa، مع شاشة 8 بوصات لمكالمات الفيديو ومتابعة الكاميرات المتوافقة والترفيه.

## المميزات ودوره في الباقة

يشغل الموسيقى والمحتوى، ويعرض الأخبار والطقس، ويدعم المكالمات و Drop In والإعلانات المنزلية. يمكن استخدامه لتشغيل روتينات Alexa ومراقبة الكاميرات المتوافقة، مع غالق للكاميرا وميزات خصوصية مدمجة.

## البيانات الفنية

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| العلامة / المساعد | Amazon / Alexa                         |
| الشاشة            | 8 بوصات HD باللمس                      |
| الكاميرا          | مع غالق خصوصية مدمج 13MP               |
| مركز المنزل الذكي | Zigbee / Matter / Thread Border Router |
| Wi-Fi             | ثنائي النطاق 802.11 a/b/g/n/ac         |
| الصوت             | سماعتان 2 بوصة + مشع جهير سلبي         |
| المعالج           | ثمانى النواة Amazon AZ2                |
| الأبعاد / الوزن   | 200 × 139 × 106 مم / 1034 جم           |
| Bluetooth         | A2DP / AVRCP                           |

## التركيب والتوافق

المواصفات لنسخة 8 بوصات المدرجة في الباقة. يلزم شبكة Wi-Fi وحساب Amazon وإعداد Alexa. التحكم في أجهزة Tuya يعتمد على التكامل المتوافق؛ دعم Zigbee لا يضمن توافق جميع الأجهزة.